



**JOUIN
OUTIL**

CATALOGUE GÉNÉRAL

Outils et tranchants de haute résistance



LAMES DE TONDEUSE



LAMES DE
DÉBROUSSAILLEUSE



OUTILS DE FRAISE



Fabricant Français

Depuis 1911, JOUIN conçoit, fabrique, découpe, forge, meule et traite dans ses ateliers de Normandie des outils de taillanderie aux tranchants incomparables, résistants et reconnus par les utilisateurs les plus exigeants.



Notre volonté : vous satisfaire et vous servir !

- Découvrez notre large sélection de lames de tondeuse, de débroussailleuse et outils de fraise, fruit de ce savoir-faire centenaire.
- Nous maîtrisons toute la chaîne de production, y compris le traitement thermique et l'affûtage.
- Nous mettons également notre savoir-faire à votre disposition pour étudier et développer vos projets de lames ou couteaux spécifiques.



Le traitement thermique

Nous procédons à l'ensemble des étapes du traitement thermique du métal par trempes à cœur aux bains de sels. Ce procédé de trempes garantit la régularité du traitement sur l'ensemble de la surface, sans altération de la forme originale.



L'affûtage

Nos tranchants sont affûtés à la meule sous arrosage. Cette méthode maintient la précision du filet et n'altère pas le traitement thermique préalable.

Responsabilité élargie des producteurs

Ecomaison est un organisme à but non lucratif, agréé par le Ministère en charge de l'écologie, pour gérer la collecte, le tri, le réemploi et le recyclage des matériaux et objets de la maison, produits et matériaux de construction, mobilier et literie, articles de bricolage et de jardin et jouets, par la réutilisation, le recyclage ou encore la valorisation énergétique.

Pour chaque produit concerné, la taxe est calculée suivant un barème préétabli et le poids de l'article.

N° d'enregistrement au registre national des metteurs sur le marché d'articles de bricolage et de jardin : FR018353. Ce numéro garantit que le Fournisseur, en adhérant à Ecomaison, se met en conformité avec les obligations réglementaires qui lui incombent en application des dispositions des articles L.541-10, L.541-10-1-14° et suivants du Code de l'Environnement et de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.



Conditions générales de vente



Nos Conditions Générales de Vente, qui constituent le socle unique des relations commerciales, sont consultables sur le site internet www.torbel.com ou par l'intermédiaire du présent QR Code.

Sommaire

Côté tondeuses

Lames de tondeuses universelles	4
Accessoires de tondeuses universels	5

Côté débroussailleuses

Lames de débroussailleuses universelles	6
---	---

Côté outils de fraises

Train de fraise universel.....	7
Couteaux de fraises universels.....	8
Accessoires de fraises.....	10

Côté couteaux spécifiques

Couteaux spécifiques universels.....	11
Couteaux spécifiques adaptables par marque.....	11


LTU.. Gamme plate

Code	L	Section	Ø trou central	Ø trous latéraux	Entraxe		Dispo. (sem.)
LTU38	380	50x4	10,5	2 (24,5x10,5)	46/75	1	STOCKÉ
LTU40	400	50x4	10,5	2 (24,5x10,5)	46/75	1	STOCKÉ
LTU43	430	50x4	10,5	2 (24,5x10,5)	46/75	1	STOCKÉ
LTU45	450	50x4	10,5	2 (24,5x10,5)	46/75	1	STOCKÉ
LTU48	480	50x4	10,5	2 (24,5x10,5)	46/75	1	STOCKÉ
LTU50	500	50x4	10,5	2 (24,5x10,5)	46/75	1	STOCKÉ
LTU53	530	50x4	10,5	2 (24,5x10,5)	46/75	1	STOCKÉ


LTU.. Gamme cintrée

Code	L	Section	Ø trou central	Ø trous latéraux	Entraxe		Dispo. (sem.)
LTU40C	400	50x4	10,5	2 (24,5x10,5)	46/75	1	STOCKÉ
LTU43C	430	50x4	10,5	2 (24,5x10,5)	46/75	1	STOCKÉ
LTU45C	450	50x4	10,5	2 (24,5x10,5)	46/75	1	STOCKÉ
LTU48C	480	50x4	10,5	2 (24,5x10,5)	46/75	1	Sur commande
LTU50C	500	50x4	10,5	2 (24,5x10,5)	46/75	1	STOCKÉ
LTU53C	530	50x4	10,5	2 (24,5x10,5)	46/75	1	STOCKÉ


AXEFL.. Axe pour lames de tondeuses

Code	Réf. fabricant d'origine	L	Section		Dispo. (sem.)
AXEFL	Axe 10999	21	7,9	1	STOCKÉ
AXEFLG	Axe + goupille Mécanindus	21	7,9	1	Sur commande
AXEFLG/50	Axe + goupille Mécanindus	21	7,9	500	Sur commande
GOU AXEFL	Goupille Mécanindus 3,5x24	-	-	100	STOCKÉ



402115

Lève-tondeuse latéral à vis
250 kg

Code	Dispo. (sem.)
402115	1 STOCKÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Permet un accès facilité au carter de la tondeuse ou Quad pour l'entretien et le raclage du gazon adhérent.
- Livré avec vis et manivelle zinguées.
- Graisseur à vis.
- Finition époxy noir.



344015

Grattoir carter de tondeuse

Code	Dispo. (sem.)
344015	5 STOCKÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Indispensable pour l'entretien du carter de votre tondeuse.



344050

Set de 2 outils de tondeuse

Code	Dispo. (sem.)
344050	1 STOCKÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Kit complet pour l'entretien de vos matériaux de tonde et de motoculture.



21.. Spécial ronces

Code	L	Section	Ø trou central		Dispo. (sem.)
213225	250	75 x 3	25,4	1	STOCKÉ
213320	300	75 x 3	20	1	STOCKÉ
213325	300	75 x 3	25,4	1	STOCKÉ
214320	300	75 x 4	20	1	STOCKÉ
214325	300	75 x 4	25,4	1	STOCKÉ



20.. Herbe dense

Code	L	Section	Ø trou central		Dispo. (sem.)
200280-20	280	2	20	1	STOCKÉ
200280	280	2	25,4	1	STOCKÉ



20.. Herbe dense


Code	L	Section	Ø trou central		Dispo. (sem.)
201250-20	250	3	20	1	STOCKÉ
201250	250	3	25,4	1	STOCKÉ
201300-20	300	3	20	1	STOCKÉ
201300	300	3	25,4	1	STOCKÉ



21.. Herbes et Broussailles

Code	L	Section	Ø trou central		Dispo. (sem.)
210250	250	70 x 2,5	25,4	1	STOCKÉ
210280/50	280	70 x 2,5	25,4	50	Sur commande
210280-20	280	70 x 2,5	20	1	STOCKÉ
210280	280	70 x 2,5	25,4	1	STOCKÉ
210300	300	70 x 2,5	25,4	1	Sur commande
210320/50	320	70 x 2,5	25,4	50	Sur commande
210320-20	320	70 x 2,5	20	1	STOCKÉ
210320	320	70 x 2,5	25,4	1	STOCKÉ

Nos lames de débroussailleuses sont fabriquées en conformité avec la norme internationale NF ISO 7113.



IESA00.. Train de fraise universel

Code	∅	Largeur de travail		Dispo. (sem.)
1ESA000FM	325	90	1	STOCKÉ



1MS000.. Moyeu rond

Code	∅	∅ Trou	L		Dispo. (sem.)
1MS000FM	25	10	20	1	STOCKÉ



1MS001.. Moyeu rond

Code	∅	∅ Trou	L		Dispo. (sem.)
1MS001FM	28	8	22	1	STOCKÉ



1MS002.. Moyeu rond

Code	∅	∅ Trou	L		Dispo. (sem.)
1MS002FM	25	10	37	1	STOCKÉ



1MS003.. Moyeu hexagonal

Code	∅	∅ Trou	L		Dispo. (sem.)
1MS003FM	23	7	18	1	STOCKÉ



1MS004.. Moyeu rond

Code	∅	∅ Trou	L		Dispo. (sem.)
1MS004FM	30	10	19	1	STOCKÉ



CLU2001G



CLU200G



CLU219G




CLU24G

CLU2.. Labour

• Pour défoncer le terrain (le labourer en profondeur) et travailler en mottes.

Code Sens gauche	Code Sens droit	L	H	Ø trou central	Entraxe	l	Ep.		Dispo. (sem.)
CLU2001G	CLU2001D	200	75	10,5	65/80	40	4,5	1	STOCKÉ
CLU200G	CLU200D	200	70	8,5	65/75	40	4,5	1	STOCKÉ
CLU219G	CLU219D	219	70	8,5	84/90-70/76	40	4,5	1	STOCKÉ
CLU24G	CLU24D	240	75	10,5	75/90	40	4,5	1	STOCKÉ



NOTE

Les outils de fraise s'utilisent par paire.
Nous vous remercions de nous préciser
lors de vos commandes le modèle choisi.

Par exemple : CLU 200 G ou CLU 200 D.



CSU160G



CSU195G




CSU21G

CSU.. Sarcleur

• Pour des travaux fins en petite largeur.

Code Sens gauche	Code Sens droit	L	H	Ø trou central	Entraxe	l	Ep.		Dispo. (sem.)
CSU160G	CSU160D	160	50	8,5	65/75	30	4,5	1	STOCKÉ
CSU195G	CSU195D	195	50	8,5	65/75	30	4,5	1	STOCKÉ
CSU21G	CSU21D	210	50	8,5	65/75	30	4,5	1	STOCKÉ



NOTE

Les outils de fraise s'utilisent par paire.
Nous vous remercions de nous préciser
lors de vos commandes le modèle choisi.

Par exemple : CSU 160 G ou CSU 160 D.



CBU190G



CBU210G



CBU22G



CBUR177



CBUR190



CBUR195



CBUR210



CBUR220



CBUR235



CBUR240

CBU.. Bineur


• Pour émietter la terre après le passage du labour.

Code Sens gauche	Code Sens droit	L	H	Ø trou central	Entraxe	l	Ep.		Dispo. (sem.)
CBU190G	CBU190D	190	55	8,5	65/75	40	4,5	1	STOCKÉ
CBU210G	CBU210D	210	60	8,5	70/90	40	4,5	1	STOCKÉ
CBU22G	CBU22D	220	50	8,5	65/75	40	4,5	1	STOCKÉ

CBUR.. Bineur réversible

• Pour émietter la terre après le passage du labour.

Code	L	H	Ø trou central	Entraxe	l	Ep.		Dispo. (sem.)
CBUR177	177	50	8,5	60/70	30	5	1	STOCKÉ
CBUR177/50	177	50	8,5	60/70	30	5	50	Sur commande
CBUR190	190	50	8,5	60/70	30	5	1	STOCKÉ
CBUR190/50	190	50	8,5	60/70	30	5	50	Sur commande
CBUR195	195	50	10,5	60/70	40	5	1	STOCKÉ
CBUR195/50	195	50	10,5	60/70	40	5	50	Sur commande
CBUR210	210	50	8,5	65/75	40	5	1	STOCKÉ
CBUR210/50	210	50	8,5	65/75	40	5	50	Sur commande
CBUR220	220	50	8,5	70/90	30	5	1	STOCKÉ
CBUR235	235	50	8,5	70/90	30	5	1	STOCKÉ
CBUR235/50	235	50	8,5	70/90	30	5	50	Sur commande
CBUR235-1	235	50	10,5	70/90	30	5	1	STOCKÉ
CBUR240	240	50	10,5	50/90	40	5	1	STOCKÉ



NOTE

Les outils de fraise s'utilisent par paire.
Nous vous remercions de nous préciser
lors de vos commandes le modèle choisi.

Par exemple : CBU 190 G ou CBU 190 D.

**BO.0.. Boulon outil de fraise**

Code	L	Ø trou central		Dispo. (sem.)
BO.08.25	25	8	Sachet de 25	STOCKÉ
BO.10.30	30	10	Sachet de 25	STOCKÉ

**8075.. Goupille clips pour tubes**

Code	D		Dispo. (sem.)
80750	6	Sachet de 10	Sur commande
80751	7	Sachet de 10	Sur commande

**8010.. Goupille clips**

Code	D		Dispo. (sem.)
80101	6	Sachet de 10	Sur commande
80102	8	Sachet de 10	Sur commande
80104	10	Sachet de 5	Sur commande

**8110.. Goupille beta**

Code	D		Dispo. (sem.)
81101	2	Sachet de 10	Sur commande
81103	3	Sachet de 10	Sur commande
81104	4	Sachet de 10	Sur commande
81106	5	Sachet de 10	Sur commande
81107	6	Sachet de 5	Sur commande

Couteaux spécifiques universels



FLE180D



FLE180G

FLE.. Fléau adaptable

Code Sens gauche	Code Sens droit	L	Section	Ø trou central		Dispo. (sem.)
FLE180G	FLE180D	180	50 x 4	20,2	1	STOCKÉ

Couteaux spécifiques - Adaptables par marques



FLE064 CARROY-GIRAUDON
Fléau

Code	L	Section		Dispo. (sem.)
FLE064	115	20 x 3	1	STOCKÉ



COU120 CARROY-GIRAUDON
Couteau

Code	L	Section		Dispo. (sem.)
COU120	120	20 x 2	1	STOCKÉ



Fabricant
Français



Produits
de Qualité

- Fabrication Normande depuis 1911
- Outils et tranchants en acier traité
- Traitement thermique du métal par trempé à cœur aux bains de sels
- Tranchants affûtés à la meule sous arrosage



JOUIN®
Le moulin noir
61800 TINCHEBRAY



02 37 53 51 52



info@outil-jouin.fr



[@jouinoutil](https://www.facebook.com/jouinoutil)



[JOUIN](https://www.youtube.com/jouin)